

OPINIA Nr: 53/02/CRM/23

z dnia: 2023/05/31

Wykonawca opinii : mgr inż. Leszek Bijak, tel. 503153758

Zlecający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie

Zlec. pismo, znak: Zlecenie e-mail

Właściciel: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie

Dokument: Dowód rejestracyjny seria: DR/BAP numer: 4269321

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] V-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2000

Model: 1828 Atego 18.0t

Wersja: 1828

Nr rejestracyjny: SZA 13TR

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB9505021K428712

Nr INFO-EKSPERT	022-02619
Data pierwszej rejestracji	2000/05/08, (w Polsce: 2006/09/12)
Data ważności badania technicznego	2023/09/09
Wskazanie drogomierza	210372 km
Okres eksploatacji pojazdu (00/05/08-23/05/31)	277 mies.
Opis rodzaju pojazdu	specjalny do udrażniania kanalizacji
Kolor powłoki lakierowej kabiny	orange 1-warstwowy syntetyczny
Dop. masa całkowita	18000 kg
Rodzaj zabudowy	specjalna
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / S
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4500 mm
Oznaczenie silnika	OM906LA
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6374 ccm / 205kW (279KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zabudowa do czyszczenia kanalizacji	54787

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.07-2001.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	Silnik spełniający wymogi EURO 2
2	Blokada mechanizmu różnicowego	6	Tachograf
3	Hamulec silnikowy	7	Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 295/80 R22.5 154/149M SP 346 HL TL M+S		50
Przednie prawe:	DUNLOP 295/80 R22.5 154/149M SP 346 HL TL M+S		50
Tylne LZ:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne LW:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne PZ:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne PW:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania technicznego samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji, przeprowadzonego w ruchu na terenie posesji Zleceniodawcy w Zawierciu, ustalono :

SILNIK o zapłonie samoczynnym z osprzętem kpl. Rozruch łatwy, podwyższona głośność pracy układu korbowo-łokowego i osprzętu w całym zakresie obrotów. Całość do gruntownego przeglądu okresowego z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Ogólny stan techniczny określa się jako dostateczny.

ZESPOŁY I MECHANIZMY PODWOZIA

Zewnętrznych braków i uszkodzeń doraźnych nie stwierdzono, całość utrzymana w ogólnie dostatecznym stanie technicznym, badania dopuszczające do ruchu ważne do 09.09.2023 r 6 kpl. ogumienia w średnim stanie technicznym...

NADWOZIE

Kabina kierowcy z 2 miejscami do siedzenia z wyposażeniem kpl., Wzmocnienia progów skorodowane i osłabione, sztywność stopni wejściowych do kabiny znacznie obniżona, zacieki korozyjne na szkieletach i zawinięciach blach poszyciowych. skorodowane. Powłoki lakierowane zmatowiałe i poodpryskiwane. Wybiccia tapicerskie wnetrza trwale zabrudzone i porozrywane. Przebieg drogowy pojazdu w/g wskazań drogomierza 210372 km.

Zabudowa specjalna do udrażniania kanalizacji m-ki Milller o nr fabrycznym 20 91504 wyprodukowana w 2000 r. z osprzętem kpl. Zbiornik wody dwukomorowy o pojemności 8000 l z przesuwaną przegrodą rozdzielającą na część czystą i brudną. Końcówki zaworów dennych przedziewiałe z ubytkiem materiału. Pomosty węży ssawnych przedziewiałe.

Liczba godzin pracy sekcji ssącej i ciśnieniowej niemożliwa do ustalenia ze względu na wymianę sterownika.

Powłoki lakierowane zabudowy specjalnej zużyte, głęboko poodcierane i miejscowo skorodowane..

OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SPECJALNEGO

Samochód został zakupiony w 2006 r.w stanie używanym za kwotę netto 620000 zł. Wartość rynkową w ujęciu matematycznym, przy podejściu kosztowym, można ustalić z zależności:

$$Wr = K_z \times K_i \times (1 - S) \times (1 - K) \times (1 - E)$$

gdzie:

Wr - wartość rynkowa

K_z - koszt zastąpienia z daty zakupu pojazdu netto $K_z = 620000$ zł

Ki - łączny wskaźnik zmian cen towarów i usług w latach 2007 - 2022

$$K_i = 1,607$$

S - stopień zużycia technicznego

K - współczynnik zużycia funkcjonalnego

E - współczynnik zużycia ekonomicznego

Stopień zużycia technicznego określany jest procentowym ubytkiem wartości techniczno-technologicznej związanej z zużyciem eksploatacyjnym ruchomości i można go określić w zależności od lat wyprodukowania jako :

0,1 - 0,3 dla roku wyprodukowania do 7 lat temu:

0,3 - 0,7 dla roku wyprodukowania 8-15 lat temu

pow. 0,7 dla roku wyprodukowania ponad 15 lat temu.

$$S = 0,85$$

Stopień zużycia funkcjonalnego tkwi wewnątrz środka technicznego tzn. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji urządzeń takich jak wyceniane, przyjęto :

$$K = 0,25$$

Stopień zużycia ekonomicznego tkwi na zewnątrz środka technicznego tzn. wynika z oddziaływania czynników zewnętrznych na otoczenie rynkowe, spadek atrakcyjności rynkowej tzn. zmniejszenie popytu przedmiotu wyceny, konkurencja podobnych firm. Otoczenie rynkowe tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne; przyjęto :

$$E = 0,25$$

Wartość pojazdu w/g warunków na rynku polskim w zaokrągleniu:

$$Wr1 = 620000 \text{ zł} \times 1,607 \times 0,15 \times 0,75 \times 0,75 = 84000 \text{ zł}$$

$$Wr = 84000 \text{ zł}$$

Na podstawie badania technicznego zostaje wydana

Opinia i uzasadnienie

Wartość rynkową zbadanego samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji m-ki Mercedes-Benz1828 o nr rej. SZA 13TR, z zabudową m-ki Miiller o nr fabrycznym 20 91504, rok produkcji 2000, ustalona metodą odtworzeniową z uwzględnieniem warunków na rynku wtórnym, szacuje się w kwocie netto 84000,00 zł (słownie netto zł osiemdziesiątczterytysiące).-

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (276 mies.) * 15 400 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE 54 787 PLN

Wyposażenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 17 343 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 898 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 688 428 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 24,71%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 500 PLN

W tym:

[%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

-2,0 -1 750

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Korekta ze względu na liczbę właścicieli (2)

-2,0 -1 750

Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

84000 PLN

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 53/02/CRM/23

z dnia: 2023/05/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] V-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2000

Model: 1828 Atego 18.0t

Wersja: 1828

Nr rejestracyjny: SZA 13TR

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



DSCN3522



DSCN3521



DSCN3519



DSCN3523



DSCN3526



DSCN3531



DSCN3527



DSCN3529



DSCN3524



DSCN3525



DSCN3528



DSCN3520



DSCN3532



DSCN3533



DSCN3534



DSCN3535



DSCN3536



DSCN3537



DSCN3538




DSCN3540



DSCN3541



DSCN3543



CENTRUM RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH "CeRMot" Sp. z o.o.
40-202 KATOWICE, AL. ROŻDZIŃSKIEGO 210, tel./fax 32 203-94-05, tel. 32 729-80-29

http://www.cermot.com.pl e-mail: biuro@cermot.com.pl

**Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Łompy 14, 40-046 Katowice, KRS: 0000198347 NIP: 954-23-12-203
Wysokość kapitału zakładowego 10 520,00 zł. Rok założenia firmy 2000.**

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych "POLEKS MOT" w Katowicach; zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

OPINIA Nr: 53/02/CRM/23

z dnia: 2023/05/31

Wykonawca opinii : mgr inż. Leszek Bijak, tel. 503153758

Zleceniodawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie

Zlec. pismo, znak: Zlecenie e-mail

Właściciel: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie

Dokument: Dowód rejestracyjny seria: DR/BAP numer: 4269321

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] V-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2000

Model: 1828 Atego 18.0t

Wersja: 1828

Nr rejestracyjny: SZA 13TR

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB9505021K428712

Nr INFO-EKSPERT	022-02619
Data pierwszej rejestracji	2000/05/08, (w Polsce: 2006/09/12)
Data ważności badania technicznego	2023/09/09
Wskazanie drogomierza	210372 km
Okres eksploatacji pojazdu (00/05/08-23/05/31)	277 mies.
Opis rodzaju pojazdu	specjalny do udrażniania kanalizacji
Kolor powłoki lakierowej kabiny	orange 1-warstwowy syntetyczny
Dop. masa całkowita	18000 kg
Rodzaj zabudowy	specjalna
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / S
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4500 mm
Oznaczenie silnika	OM906LA
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6374 ccm / 205kW (279KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zabudowa do czyszczenia kanalizacji	54787

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.07-2001.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	Silnik spełniający wymogi EURO 2
2	Blokada mechanizmu różnicowego	6	Tachograf
3	Hamulec silnikowy	7	Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 295/80 R22.5 154/149M SP 346 HL TL M+S		50
Przednie prawe:	DUNLOP 295/80 R22.5 154/149M SP 346 HL TL M+S		50
Tylne LZ:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne LW:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne PZ:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50
Tylne PW:	*Taurus Roud Power 295/80R22,5 152/148M		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania technicznego samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji, przeprowadzonego w ruchu na terenie posesji Zleceniodawcy w Zawierciu, ustalono :

SILNIK o zapłonie samoczynnym z osprzętem kpl. Rozruch łatwy, podwyższona głośność pracy układu korbowo-łokowego i osprzętu w całym zakresie obrotów. Całość do gruntownego przeglądu okresowego z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Ogólny stan techniczny określa się jako dostateczny.

ZESPOŁY I MECHANIZMY PODWOZIA

Zewnętrznych braków i uszkodzeń doraźnych nie stwierdzono, całość utrzymana w ogólnie dostatecznym stanie technicznym, badania dopuszczające do ruchu ważne do 09.09.2023 r 6 kpl. ogumienia w średnim stanie technicznym...

NADWOZIE

Kabina kierowcy z 2 miejscami do siedzenia z wyposażeniem kpl., Wzmocnienia progów skorodowane i osłabione, sztywność stopni wejściowych do kabiny znacznie obniżona, zacieki korozyjne na szkieletach i zawinięciach blach poszyciowych. skorodowane. Powłoki lakierowane zmatowiały i poodpryskiwane. Wybicia tapicerskie wewnątrz trwale zabrudzone i porozrywane. Przebieg drogowy pojazdu w/g wskazań drogomierza 210372 km.

Zabudowa specjalna do udrażniania kanalizacji m-ki Miller o nr fabrycznym 20 91504 wyprodukowana w 2000 r. z osprzętem kpl. Zbiornik wody dwukomorowy o pojemności 8000 l z przesuwaną przegrodą rozdzielającą na część czystą i brudną Końcówki zaworów dennych przerdzewiały z ubytkiem materiału. Pomosty węży ssawnych przerdzewiały.

Liczba godzin pracy sekcji ssącej i ciśnieniowej niemożliwa do ustalenia ze względu na wymianę sterownika.

Powłoki lakierowane zabudowy specjalnej zużyte, głęboko poodpryskiwane i miejscowo skorodowane..

OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SPECJALNEGO

Samochód został zakupiony w 2006 r. w stanie używanym za kwotę netto 620000 zł. Wartość rynkową w ujęciu matematycznym, przy podejściu kosztowym, można ustalić z zależności:

$$W_r = K_z \times K_i \times (1 - S) \times (1 - K) \times (1 - E)$$

gdzie:

Wr - wartość rynkowa

K_z - koszt zastąpienia z daty zakupu pojazdu netto $K_z = 620000$ zł

Ki - łączny wskaźnik zmian cen towarów i usług w latach 2007 - 2022
 $K_i = 1,607$

S - stopień zużycia technicznego

K - współczynnik zużycia funkcjonalnego

E - współczynnik zużycia ekonomicznego

Stopień zużycia technicznego określany jest procentowym ubytkiem wartości techniczno-technologicznej związanej z zużyciem eksploatacyjnym ruchomości i można go określić w zależności od lat wyprodukowania jako :

0,1 - 0,3 dla roku wyprodukowania do 7 lat temu:

0,3 - 0,7 dla roku wyprodukowania 8-15 lat temu

pow. 0,7 dla roku wyprodukowania ponad 15 lat temu.

$$S = 0,85$$

Stopień zużycia funkcjonalnego tkwi wewnątrz środka technicznego tzn. wynika z różnicy rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego w produkcji urządzeń takich jak wyceniane, przyjęto :

$$K = 0,25$$

Stopień zużycia ekonomicznego tkwi na zewnątrz środka technicznego tzn. wynika z oddziaływania czynników zewnętrznych na otoczenie rynkowe, spadek atrakcyjności rynkowej tzn. zmniejszenie popytu przedmiotu wyceny, konkurencja podobnych firm. Otoczenie rynkowe tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne; przyjęto :

$$E = 0,25$$

Wartość pojazdu w/g warunków na rynku polskim w zaokrągleniu:

$$Wr1 = 620000 \text{ zł} \times 1,607 \times 0,15 \times 0,75 \times 0,75 = 84000 \text{ zł}$$

$$Wr = 84000 \text{ zł}$$

Na podstawie badania technicznego zostaje wydana

Opinia i uzasadnienie

Wartość rynkową zbadanego samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji m-ki Mercedes-Benz1828 o nr rej. SZA 13TR, z zabudową m-ki Miiller o nr fabrycznym 20 91504, rok produkcji 2000, ustalona metodą odtworzeniową z uwzględnieniem warunków na rynku wtórnym, szacuje się w kwocie netto 84000,00 zł (słownie netto zł osiemdziesiątczterytysiące).-

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (276 mies.) *	15 400 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	54 787 PLN

Wypożyczenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	17 343 PLN
---------------------	------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 898 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 688 428 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 24,71%.

KOREKTY RÓŻNE	- 3 500 PLN
---------------	-------------

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-2,0 -1 750

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Korekta ze względu na liczbę właścicieli (2)

-2,0 -1 750

Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

84000 PLN

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:


pieczęć

Centrum Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.

C e R M o t Dnia 01.06.2023 r.

40-202 Katowice, ul. Karłowicza 210

NIP 583-23-12-203 REGON 213703030



THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 53/02/CRM/23

z dnia: 2023/05/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] V-2023

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2000

Model: 1828 Atego 18.0t

Wersja: 1828

Nr rejestracyjny: SZA 13TR

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



DSCN3522



DSCN3523



DSCN3519



DSCN3523



DSCN3526



DSCN3527



DSCN3529



DSCN3524




05.2023 11 37





DSCN3536



DSCN3538



DSCN3541

